

ATENÁD KÜLTÉRI TEXTILÁRNYÉKOLÓK

WINSCREEN MINI



Minőségi Árnyékolástechnikai Termékek

Egy termék, több funkcióval!

Árnyékoló, szúnyogháló és kitűnő épületdekoráció.

Elsősorban kültéri árnyékolásra ajánlott, de minimális tokmérete, filigrán megjelenése és kézi működtetése a beltéri árnyékolásra is alkalmassá teszi. A SOLTIS textilcsaládok széles választékának és a legkülönbözőbb technikai paramétereknek köszönhetően a WinScreen Mini-vel mindenki megtalálhatja a számára legideálisabb árnyékolási megoldást.

Milyen előnyöket nyújt Önnek a WinScreen Mini?

- Igényes megjelenésével, praktikus szerkezetével lenyűgöző kombinációt alkot
- Trendekhez igazodó színvilága, széles színválasztéka harmóniát költöztet otthonába
- 3 az 1-ben funkciójának, valamint kézi működtetésének köszönhetően költséghatékony megoldást jelent, kitűnő ár-érték arány jellemzi a kültéri textilárnyékolók körében
- A rugószerkezet a textilt folyamatosan feszesen tartja, így az nem gyűrődik, esztétikus megjelenést nyújt
- Kizárja a zavaró fényrést, mivel a textil a lefutóban fut
- Kezelése egyszerű és gördülékeny
- Kisebb ablakokra is alkalmazható, illetve olyan nyílászárókra, ahová nincs lehetőségünk redőnyt szerelni

*Egy nem mindennapi árnyékoló,
a mindennapokban!*



Hozzon jó döntést és válasszon minőségi árnyékolókat otthonába!




**Az Atenád árnyékolók választásával Ön a minőségre szavaz, és a biztonságos,
meghitt otthon megteremtése mellett dönt.**

Innovatív technológia, a Soltis textilek
kimagasló tulajdonságaival ötvözve

Kis tokmérete miatt nem takar bele a nyílászáró üvegfelületébe, szinte részévé válik a nyílászárónak és a homlokzatnak. Speciális alkatrészek felhasználásával hosszú távú megoldást nyújt lakások, irodák, közintézmények esztétikus, könnyen kezelhető árnyékolójaként.

Technikai paraméterek	WinScreen MINI
Minimális méretek szélesség x magasság	400 mm x 400 mm
Maximális méretek szélesség x magasság	2000 mm x 2400 mm
RAL színben rendelhető szerkezet	igen
RENOLIT fóliázott szerkezet	igen
Kézi működtetés	igen
Motoros működtetés	nem
Sínes megvezetés	igen
Bowdenes megvezetés	nem
Beépítési mód:	
Külső tokos kivitel	igen
Vakolható tokos kivitel	nem



A WinScreen Mini kiváló választás Önnek, ha praktikus, egyedi, stílusos kültéri textilárnyékolót keres, kedvező áron!

Működtetés:

Függőleges, kézi mozgatású árnyékoló.
Rögzítése akasztóval történik, hasonló elven,
mint a rolós szúnyogháló. Gördülékeny és
egyszerű kezelés.

A textilek gyűrődésmentes szövetből készülnek. Különböző méretű perforálásnak köszönhetően, **az adott árnyékolási és légáteresztési feladatnak legtökéletesebb megoldást választhatjuk.** Lehetőség van perforálatlan felületű textil választására is, így teljes fényzárást érhetünk el.

Ezt a kivittet gyakran alkalmazzák belső beépítések esetén. **A textilek felülete rugalmas, lángálló (M1/M2 kategória), UV álló PVC bevonattal van ellátva, mely minden körülmények között biztosítja a hosszú élettartamot.**

Az adott igényeknek megfelelően kétfajta szövet közül választhat:

- **Soltis 86**, amelynek a légáteresztő képessége nagyobb, ennek köszönhetően jobb átláthatóságot biztosít. Ez a típus kiváló választás lehet közintézményekben, irodákban.
- **Soltis 92**, sűrűbb lyukasztású textil kisebb légáteresztő képességgel és átláthatósággal, ezáltal olyan épületekre ajánlott, ahol fontos szempont a kiváló sőtétítőképesség.

Szerkezet színe:

Alapszínek: fehér, barna
 Ön választhat egyedi színeket is igény szerint:
 RAL színekben és fautáztatú, RENOLIT fóliás
 kivitelben

Soltis 92 színek:

- fehér
- krém
- bézs
- ezüst
- antracit

Soltis 86 színek:

- fehér
- krém
- bézs
- ezüst
- antracit
- bambusz
- boglárka sárga
- kakaó
- bors
- homok

SOLTIS textilek a minőség és egyediség jegyében




Minőség | Innováció | Stílus

Bemutatótermünk:

Atenád Árnyékolástechnikai Kft.
2120 Dunakeszi, Pallag utca 47.
info@atenad.hu
Tel.: +36 27 547 670
Fax: +36 27 547 671

www.atenad.hu



Termékeink szerződött viszonteladó partnereinken keresztül kerülnek értékesítésre.

Az Ön viszonteladó partnere:

